

patika  
botanik

KIŞNIŞ

*aşotu, çin maydanozu*



# patika botanik

## KIŞNIŞ



tohumlar 0,5-1 cm  
derinliğe ekilmeli



toprak ısı 10 dereceden fazla  
olması gerekir ve çimlenme için ideal  
sıcaklık 20-21 derecedir



tohumlar arası mesafe  
1 cm olmalıdır



Kışniş tohumlarını ekimden 1 gün önce suda veya nemli bir bez içerisinde bekletmeniz kışniş tohumu çimlendirme yüzdesini artıracaktır. Kışniş tohumlarını kap içerisinde veya viyollerde çimlendireceksiniz. kabın veya viyolin üst seviyesine en fazla 0,5 cm kala ince elenmiş toprak ve torf karışımından oluşan toprakla doldurunuz ve fısıs yardımıyla nemlendiriniz.

Daha sonra kışniş tohumlarını yerleştiriniz ve geriye kalan kısmı aynı toprakla doldurunuz. Doldurma işlemi bittikten sonra yüzey toprağını fısıs yardımıyla nemlendiriniz ve şeffaf bir naylon (streç film) yardımıyla üzerini kapatınız. Arada bir kontrol ederek toprağı fısıs ile nemlendirmeye devam ediniz. Tahmini tohumlarının çimlenmesi 20-30 gün arasındadır. Kışniş tohumları çimlenmeye başladığında şeffaf naylonu kaldırın ve direk güneşten koruyun. Kışniş tohumları fide şekline geldiğinde yaklaşık 4-5 cm şeklinde olduğunda bahçenize veya daha büyük bir saksıya aktarabilirsiniz.

patika  
botanik

Güçlü Tedarik Limited Şirketi  
Dere Mahallesi Akpınar Sokak  
No:14 / 1 Meram / KONYA  
Tel : 0 332 247 27 47  
[www.patikabotanik.com](http://www.patikabotanik.com)